

Productinformatieblad

Toepassing

- Kies stenen/tegels/elementen die geschikt zijn voor de plek en het doeleinde. Zie de productkenmerkenmatrix die onderdeel uitmaakt van dit productinformatieblad en/of de keuzehulp op excluton.nl.

Verwachting

- Laat u juist, compleet en realistisch voorlichten en kies producten die aan uw verwachtingen, eisen en wensen voldoen. Zie de productkenmerkenmatrix die onderdeel uitmaakt van dit productinformatieblad en/of de keuzehulp op excluton.nl.

Kleur en nuanciering

- De kleur en nuanciering van de te leveren producten kunnen afwijken ten opzichte van getoonde monsters of foto's op websites en prints. Deze zijn indicatief.
- De kleur of nuanciering van verschillende afmetingen van hetzelfde product komen om productietechnische redenen nooit exact overeen.

Bestellen

- Bestel circa 5% meer in verband met knip- en zaagverlies en uitval.

Gereedschap

- Zorg voor aanvang van de werkzaamheden voor het juiste gereedschap. Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!

Controle bij aflevering

- Controleer de producten bij aflevering en vóór aanvang van de werkzaamheden op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil en corresponderende of opeenvolgende productiedata bij levering van meerdere pakketten van hetzelfde product.
- Fotografeer de productsticker. Deze bevat belangrijke informatie zoals de productiedatum
- Bij constatering van gebreken aan de producten in de verpakking maakt u genoeg foto's waaruit de aard, de oorzaak en de omvang van het probleem duidelijk blijken en neem direct contact op met uw retailer.
- Als u verkeerd geleverde producten of producten met zichtbare gebreken toch verwerkt, dan accepteert u de producten zonder enig voorbehoud en is reclamatie niet meer mogelijk.

Controle bij uitpakken, verplaatsen en verwerken

- Pak de producten zorgvuldig uit en verplaats en verwerk de producten zonder deze te beschadigen.
- Controleer tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken wederom de producten op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil.
- Bij constatering van gebreken aan de producten tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken staakt u onmiddellijk de werkzaamheden en maakt u genoeg foto's waaruit de aard, de oorzaak en de omvang van het probleem blijken en neemt u direct contact op met uw retailer.
- Als u verkeerd geleverde producten of producten met zichtbare gebreken toch verwerkt, dan accepteert u de producten zonder enig voorbehoud en is reclamatie niet meer mogelijk.

Fundering

- Afhankelijk van de bodemgesteldheid en de functie van de bestrating dient u de ondergrond (de fundering) op een correcte manier te prepareren zodat deze voldoende stabiel, dragend, vorstbestendig en drainerend is. Raadpleeg vooraf uw verkooppunt of vakman!
- Voor verwerking van tegels op een dakterras zijn diverse soorten tegeldraggers verkrijgbaar. Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!

Straatlaag

- Bovenop de fundering zorgt u voor een passende straatlaag. Deze dient om eventuele hoogteverschillen op te vangen. Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!

Kantopsluiting

- U dient de bestrating te allen tijde rondom goed op te sluiten zodat deze stabiel blijft liggen. Zorg daarom voor een geschikte kantopsluiting. Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!

Afwatering

- Zorg voor een adequate afwatering. Bijvoorbeeld middels afwateringsgoten of voldoende afloop van de bestrating (tenminste 2%). Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!

Verwerking

- Verwerk de producten met geschikt gereedschap. Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!
- Verwerk de producten van verschillende pakketten door elkaar zodat de juiste kleurschakering ontstaat.
- Wanneer er met zand of steentjes over de bestrating wordt geschuurd, kunnen er beschadigingen ontstaan. Werk daarom altijd schoon en uiterst zorgvuldig!

Voegen

- Leg de producten altijd met een voeg van tenminste 2 mm. Gebruik Excluton voegkruizen voor een constante voegbreedte en vul de ontstane voegen uitsluitend op met zilverzand of met King Assistent voegmiddel voor een onkruidvrije voeg.
- Als u de voegen vult met zilverzand dan doet u dat met een zachte bezem. Herhaal dit dagelijks en neem de bestrating pas in gebruik zodra de voegen volledig gevuld zijn.
- Zorg ervoor dat het voegmateriaal niet verontreinigd raakt door bodemmateriaal en (pot)grond en verwijder steeds direct al het overtollige voegmateriaal van uw bestrating.

Passtukken

- Klinkers kunt u eventueel op maat maken met een geschikte steenknipper. Zagen geeft over het algemeen een strakkere en nauwkeurigere afwerking.
- Zaag altijd nat en spoel de zaagstukken direct met veel water helemaal schoon. Beide niet op óf in de buurt van het straatwerk. Voorkom transport van vervuild zaagwater via schoenen, gereedschappen of producten.
- Keramische tegels van 2 of 3 cm dik dient u uitsluitend nat te zagen op een volledig stabiele zaagtafel met een Excluton zaagblad Ultra Gres 2.

Aftrillen

- Als uw bestrating geschikt is om af te trillen dan gebruikt u daarvoor uitsluitend een trilplaat met een rubberen zool en die het juiste gewicht en slagkracht heeft. Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!
- Zorg ervoor dat de trilplaat en bestrating schoon en droog zijn.

Gebruik

- Houd uw bestrating altijd vrij van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere soorten van vervuiling. Deze veroorzaken namelijk beschadigingen en/of vlekken die niet meer te herstellen c.q. te verwijderen zijn. Zelfs de meest hoogwaardige impregneermiddelen en/of coatings zijn niet opgewassen tegen bovengenoemde vervuiling.
- Als een vlek optreedt dan volstaat in de meeste gevallen het direct uitborstelen en uitspoelen met veel warm water. Hoe langer u wacht, hoe lastiger de vlek te verwijderen is.
- Hebt u een vlek of verkleuring die niet op bovenstaande manier te verwijderen valt? Raadpleeg dan uw retailer of vakman!
- Schuur niet met hardere materialen (zand, steentjes, kliko's, tuinmeubilair, tuinaccessoires enz.) over de bestrating, want zo kunnen er krassen ontstaan. Bescherm uw bestrating dus zorgvuldig om krassen te voorkomen. Gebruik bijvoorbeeld glijders onder het tuinmeubilair.
- Plaats (zware) voorwerpen zoals bijvoorbeeld bloempotten of zwembaden niet direct op of over uw bestrating. Deze kunnen vlekken, vervuiling of verkleuring veroorzaken.
- Bestrating die direct wordt blootgesteld aan UV-licht kan van kleur gaan verschillen ten opzichte van bestrating die niet direct wordt blootgesteld aan UV-licht.

Onderhoud

- Schrob regelmatig met neutrale natuurzeep. Het voedende bestanddeel in neutrale natuurzeep beschermt terwijl andere bestanddelen reinigen. Houd er echter wel rekening mee dat neutrale natuurzeep een tijdelijk negatief effect kan hebben op de slipweerstand.
- Elke bestrating wordt in meerdere of mindere mate groen. Groene aanslag wordt namelijk veroorzaakt door organismen en vocht. Gebruik uitsluitend een biologische groene aanslagverwijderaar en in geen geval een onkruidbrander of stalen voegenkrabber.
- Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger op uw bestrating.
- Pas op met strooizout, chloor en andere bijtende stoffen. Deze kunnen blijvende schade aanrichten.

Kalkuitbloei

- Kalkuitbloei (witte kalkachtige vlekken) kan optreden op elk cementgebonden betonproduct. Kalkuitbloei is een 100% natuurlijk verschijnsel en is technisch helaas niet te voorkomen. Daardoor kan kalkuitbloei dus nooit een reden zijn voor reclamatie, weigering of prijsvermindering van onze producten. Kalkuitbloei beïnvloedt de kwaliteit van het betonproduct op geen enkele manier nadelig. Kalkuitbloei verdwijnt door verwerking en slijtage na verloop van tijd vanzelf. Een tijdsindicatie is hiervoor helaas niet te geven.

Kera Twice en Kera 2 en 3 cm

- Bij verwerking van Kera 2 en 3 cm dient de straatlaag extra gestabiliseerd te worden met Stabi-King.
- Keramische tegels nemen geen vocht op zodat deze langer nat blijven dan bestrating van beton. Daardoor bestaat de kans van aanvriezend condens. Het advies is om bij vorst daarom preventief licht te strooien.
- Voor een onderhoudsarm terras adviseren wij om regelmatig na een regenbui de tegels droog te trekken met een rubberen vloerwisser.

Artikelnaam	Afmetingen	MOS- & ALGENWEREND	VUILWEREND	ONDERHOUDSVRIENDELIJK	VOETCOMFORT	KLEURONDERSTEUNEND	LICHTGEWICHT	UITBLOEIREMEND	ECOLOGISCH & DUURZAAM	LEGGEN MET VOEG	STROEF	VORSTBESTENDIG	DAKTERRAS GESCHIKT	GESCHIKT VOOR OPRIT	GESCHIKT VOOR AFTRILLEN
Noviton	60x60x4 cm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Kera Twice	60x60x4 cm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Kera Twice	45x90x5,8 cm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Kera Full Body	60x60x3 cm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Kera Full Body	45x90x3 cm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Kera Full Body	90x90x3 cm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Liscio	60x60x4 cm	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Tuintegel	60x60x4 cm	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Ardesia	60x60x4 cm	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Sabbia	60x60x4 cm	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Fiammato	60x60x4 cm	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Fuego	60x60x4 cm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Pizarra	60x60x4 cm	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Decora	60x60x4 cm	★★★★	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	20x30x6 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60Plus Soft Comfort	30x40x6 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60Plus Soft Comfort	30x60x4 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	30x60x6 cm	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	50x50x4 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	40x80x4 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	60x60x4 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	60x60x6 cm	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60Plus Soft Comfort	50x100x4 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	80x80x6 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	wildverband 6 cm	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓		
60Plus Soft Comfort	banenverband 8 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Terrassteen+	20x30x4 cm	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Terrasverband+	wildverband 4 cm	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Terrastegel+	60x60x4 cm	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓		
Romano Punto	8x40x8 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Romano	33x11x8 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Romano Antico	33x11x8 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betonstraatsteen	33x11x8 cm	★★★	★★	★★★	★★★	★★	★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opritsteen	banenverband 8 cm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Betonstraatsteen	10,5x21x6 cm	★★	★	★★	★★	★	★★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Betonstraatsteen	10,5x21x8 cm	★★	★	★★	★★	★	★★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aquadraintegel	30x30x8 cm	★	★	★	★	★	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Abbeystones	20x5x7 cm	★	★★	★★	★★	★★	★	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abbeystones	20x30x6 cm	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abbeystones	30x40x6 cm	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abbeystones	wildverband 6 cm	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Betontegel	30x30x4,5 cm	★	★	★	★	★	★★	★	✓	✓	✓	✓	✓		
Betontegel	40x60x5 cm	★	★	★	★	★	★★	★	✓	✓	✓	✓	✓		
Optimum Tuintegel	50x50x5 cm	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Gebakken Waalformaat	20x5x6,5 cm	★★★	★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Grindmat	120x80x2,5 cm			★		★	★		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grindmat	76,4x117,6x3,2 cm			★		★	★		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Flagstones	niet van toepassing	★	★	★	★	★★★★	★	★	✓	✓	✓	✓	✓		

